



**Wir haben etwas gegen
Einbrecher.**

**Tel. 061-755 30 00
bsd@bsdbasel.ch**

(BSD)
Beschläge Design AG



Unsere Empfehlung für Ihr sicheres Zuhause.

BSD Sicherheitspakete 2600 und 2604 Sicher mit der Haken-Bolzen-Kombination, mit der BSD Bandsicherungsleiste und einer entsprechenden Sicherheitsgarnitur.



Höchstmögliche Sicherheit an Türen

Die Haken-Bolzen-Kombination bietet maximale Sicherheit durch eine kraftschlüssige Verbindung sowie optimalen Eingriff in die Schliessleiste oder in das Schliessteil. Die ProfiFlex Schliessleisten erreichen durch die diagonale Verschraubung sehr hohe Ausreisswerte.

Die Bandsicherungsleiste BS2600 ergänzt den Mehrpunktverschluss. Mit vier Bolzen und vier diagonal verschraubten Sicherheitsschliessblechen verstärkt sie die Türbänder zum Schutz vor Einbruch.

Vorteile der Haken-Bolzen-Kombination

- kraftschlüssige Verbindung
- die spezielle Form des Bolzens bzw. des Hakens ermöglicht ein bequemes Versperren der Türe auch bei hohem Anpressdruck
- ideal zum Nachrüsten an bestehenden Türen



Sicherheitsgarnituren der Spitzenklasse. Exklusiv bei BSD.

Edelstahl - Schutzbeschläge

Edelstahl - Schutzbeschläge sind robust und korrosionsbeständig. Sie werden mit drei Schrauben durchgehend in der Türe verschraubt.

Sie bieten einen guten Einbruchschutz und eignen sich somit sehr gut für den Aussenbereich. Edelstahl braucht wenig Pflege und ist besonders langlebig. Edelstahl ist dank der glatten Oberfläche ein sehr hygienisches Material. Die Einsatzmöglichkeiten der BSD Sicherheitsgarnituren sind sehr vielseitig und eignen sich für alle zur Zeit erhältlichen Mehrpunktverschlüsse.



SG2356
mit Schutzrosette



SG2600plus
mit Kernziehschutz

Unsere Empfehlung für Stahlzargentüren.



BSD Sicherheitspaket 2604

4-fach sicher mit der Haken-Bolzen-Kombination, mit einer CrNi-Winkelschliessleiste zur Verstärkung der Stahlzarge, mit Bandsicherungen und einer entsprechenden Sicherheitsgarnitur.

Höchstmögliche Sicherheit an Türen

Die Haken-Bolzen-Kombination bietet maximale Sicherheit, durch eine kraftschlüssige Verbindung sowie optimalen Eingriff in die Schliessleiste.

Die Bandsicherung ergänzt den Mehrpunktverschluss. Die Bolzen verstärken die Türbänder zum Schutz vor Einbruch.

Vorteile der Haken-Bolzen-Kombination

- kraftschlüssige Verbindung
- die spezielle Form des Bolzens bzw. des Hakens ermöglicht ein bequemes Versperren der Türe auch bei hohem Anpressdruck
- ideal zum Nachrüsten an bestehenden Türen



BSD 2304, das alternative Sicherheitspaket ohne Stahlzargenverstärkung

Die 4-Bolzen, verteilt auf die ganze Türhöhe, bieten erhöhte Sicherheit durch 11 mm starke gehärtete Stahl-Rundbolzen.

Die Bandsicherung ergänzt den Mehrpunktverschluss. Die Bolzen verstärken die Türbänder zum Schutz vor Einbruch.

Sicherheitsgarnituren der Spitzenklasse. Exklusiv bei BSD.

Edelstahl - Schutzbeschläge

Edelstahl - Schutzbeschläge sind robust und korrosionsbeständig. Sie werden mit drei Schrauben durchgehend in der Türe verschraubt.

Sie bieten einen guten Einbruchschutz und eignen sich somit sehr gut für den Aussenbereich. Edelstahl braucht wenig Pflege und ist besonders langlebig. Edelstahl ist dank der glatten Oberfläche ein sehr hygienisches Material. Die Einsatzmöglichkeiten der BSD Sicherheitsgarnituren sind sehr vielseitig und eignen sich für alle zur Zeit erhältlichen Mehrpunktverschlüsse.



SG2356
mit Schutzrosette

SG2600plus
mit Kernziehschutz



BSD 2604

BSD 2304

(BSD) Automatisch mehr Sicherheit, auch ohne Schlüssel

Optionale Erweiterung des BSD Sicherheitspakets mit einer vollmotorischen Mehrpunktverriegelung. Dies erhöht Ihre Sicherheit dank automatischer Verriegelung.

BSD Sicherheitspaket 2800

Anstelle der mechanischen Mehrpunktverriegelung **BSD 2600** kommt hier eine **vollmotorische** Mehrpunkteverriegelung zum Einsatz.

Ergänzt wird das Sicherheitspaket wieder mit der BSD Bandsicherungsleiste und einer entsprechenden Sicherheitsgarnitur mit Türknoopf oder Griffstange.

Sicherheit

Hochwertige Materialien, umfangreiche Tests und der Name BSD garantieren durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit nachhaltige Sicherheit. Die Systemtauglichkeit für höchste Sicherheitsanforderungen und die mögliche Einbindung in Überwachungssysteme tragen ihren Teil dazu bei.

Ihr Finger ist der Schlüssel.

Der Tastaturcode [1]

ermöglicht eine komfortable Öffnung per Tastendruck. Das beleuchtete und mit LED bestückte Tastenfeld sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch bei Dunkelheit sicher zu bedienen.



[1]



[2]



[2]

Der ekey Fingerscanner [2]

mit seinen verschiedenen Bauformen und Designs gehört er zu den bekanntesten Zutrittsmodulen des BSD Sicherheitspakets und ist unter den modernen Zutrittskontrollen die erste Wahl.



Komfort

Das Öffnen und Schliessen erfolgt elektronisch – wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, sicher, sanft und dauerhaft dicht.

Von innen kann die Tür jederzeit blitzschnell geöffnet werden.

Einfach über den Türdrücker oder die Sonnerieanlage,

In Kombination mit einem elektrischen **Drehtürantrieb** eignet sich das Schloss ideal für **Automatiktüren**, die z. B. im barrierefreien Wohnen ihren Einsatz finden.

Auch bei Stromausfall ist die Öffnung jederzeit über den normalen Türschlüssel gewährleistet.

Das Entriegeln von aussen geschieht über den Schlüssel oder moderne Zutrittssysteme nach Wunsch.

Bequemer geht es nicht.

Die Ergänzung der motorischen Mehrpunktverriegelung mit modernen Zutrittssystemen:


Endlich ohne Schlüsselbund beim Sport oder in der Freizeit.

Optional sind je nach Anwendungsbereich weitere Zutrittskontrollsysteme erhältlich. Diese zeichnen sich durch einen kinderleichten, schlüssellosen Bedienkomfort unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards aus.



Übersicht der **Bauformen** und **Systeme**

ekey home



Die Lösung für die Türindustrie und den Schreiner.


Einzel-Zutrittslösung

1 Fingerscanner mit
1 Steuereinheit kombiniert.

- 99 Finger speicherbar
- 1 oder 2 Relais in der Tür
- einfache Inbetriebnahme und Bedienung über die Steuereinheit in der Tür



ekey multi



Die Lösung für Private, Vereine und kleine Unternehmen.

Mehrfach-Zutrittslösung

1 bis 4 Fingerscanner mit
1 Steuereinheit verbunden
(Hutschiene).

- 99 Finger speicherbar
- 4 Relais
- einfache Inbetriebnahme und Bedienung
- 3 Zeitzonen (immer, Zeitzone A und Zeitzone B)
- Zutrittsprotokoll
- Schließplan
- Generalschlüssel
- Backup-Funktion
- Nutzer können für bestimmte Zeiten und Tage gesperrt werden (Personal während Urlaub, Wochenende etc.)
- Nutzer können für bestimmte Zeiten und Tage unlimitierten Zugang erhalten (Vertretung bei Abwesenheit etc.)
- Namenseingabe der Nutzer
- Sperren und Löschen einzelner Nutzer möglich
- freie Zuordnung der Finger („Schlüssel“) zu Relais mit Schließplan
- autom. Verteilung der Fingerdaten auf alle Fingerscanner



Mediator für die Tür im Mehrfamilienhaus.



Schnell, unkompliziert und äusserst kostengünstig kann die Haustür aus- oder umgerüstet werden. Mit dem MEDIATOR ist ein Produkt auf dem Markt, das viele Probleme löst.

Probleme, die bislang als unlösbar galten. MEDIATOR wird allen Sicherheitsansprüchen gerecht und bietet gleichzeitig höchsten Bedienkomfort.

Das macht die Haustür sicher und komfortabel: Türöffner, Schloss, Netzgerät



Hoher Einbruchschutz

Die Haustür ist ständig – Tag und Nacht – verschlossen. So ist das Haus vor Einbrechern und anderen ungebeten Gästen gut geschützt. Bei Bedarf, wie bei einem Umzug, kann die Tür z.B. über einen Schlüssel-schalter offen gehalten werden. Eine solche Dauerentriegelung erfolgt dann jedoch ausschliesslich durch autorisierte Personen, z. B. durch den Hausmeister oder die Hausverwaltung. So muss sich niemand mehr über andere Hausbewohner ärgern, für die Sicherheit keine Rolle spielt.

Sicherer Fluchtweg

Das Haus kann trotz permanent verriegelter Tür jederzeit durch die Haustür verlassen werden.

Bei Gefahr und im »Normalbetrieb« – auch ohne Schlüssel.

So ist das Problem der Fluchtwegsicherung für jede Hausverwaltung ein für alle Mal gelöst. Niemand muss sich mehr über eine mögliche Haftung bei Personenschäden Gedanken machen.

Grosser Komfort

Kommen spätabends oder frühmorgens noch Besucher, so kann die verriegelte Haustür bequem von der Wohnung aus geöffnet werden. Fällt sie wieder zu, ist sie automatisch verriegelt.

Diese Funktion ist auch dann relevant, wenn z. B. Kranke oder gehbehinderte Bewohner den Arzt oder den Rettungsdienst erwarten.

Das Entriegeln von aussen geschieht über den Schlüssel oder moderne Zutrittsysteme nach Wunsch.



Tastaturcode [1]
siehe Seite 3



Fingerscanner [2]

Weitere Informationen finden Sie in unserem Downloadbereich unter www.bsdbasel.ch oder für eine kurze „3D Animation“ für den Mediator, einfach nebenstehenden QR-Code scannen.



Innovative Fenstergriffe für Sicherheit von innen.



Geprüfte **Fenstergriffe „Tresor S“** mit Sperrknopf eignen sich für alle Sicherheitsfenster mit VSG Glas oder Sicherheitsfolie.

Für Sicherheitsfenster ohne VSG Glas oder ohne Folie sollten unbedingt die abschliessbaren „**Tresor Z**“ Fenstergriffe verwendet werden.

Anstelle eines Schlüssels eignen sich hierfür auch die neuen **Code-Fenstergriffe**. Diese Griffe werden durch einen 4-stelligen Code gegen unbefugtes Öffnen geschützt.



Tresor S

Tresor Z



N27.341.

N27.651.

N27.340.

Fenstergriffe mit Alarm und Glasbruchmelder:

Lautstarkes Signal gegen Einbrecher – abschliessbarer Fenstergriff mit integrierter Alarmfunktion.

Dank intelligenter Magnetfeldsensoren wird der Alarm bereits bei einem Einbruchversuch ausgelöst – mit einem 110 dBA lauten Signal, welches Einbrecher effektiv abschreckt. Der Alarm-Fenstergriff lässt sich problemlos an nahezu allen Fenstern anbringen.

Es wird lediglich der alte Fenstergriff ersetzt und der Magnethalter befestigt. Nach der Montage ist er sofort einsatzbereit – ohne, dass weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen. Wenn die Alarmfunktion über den abschliessbaren Druckzylinder aktiviert wird, erfolgt die Scharfschaltung, die durch einen kurzen Signalton und ein LED-Signal bestätigt wird, so können die gesicherten Fenster ohne Gefahr eines Fehlalarms geöffnet und gekippt werden.

Zusätzlich lässt sich ein Glasbruchmelder anschliessen, der die Scheibe auf Glasbruch überwacht.

Der Alarm-Fenstergriff ist als Stand-alone-Lösung für Dreh-Kipp-Fenster und Fenstertüren einsetzbar und wird mit handelsüblichen Alkaline-Batterien (AAA) betrieben.




VS1000 Stangenverriegelung

zur Ergänzung und zur Verstärkung von bestehenden Verschlüssen, geeignet für Fenster mit einer Flügelhöhe von ca. 1600mm.

Zur Sicherung des Verschlusses werden die geprüften abschliessbaren Fenstergriffe oder Fenstergriffe mit Sperrknopf verwendet.

Gitter schützen vom Keller bis zum Dach.



Gitterrostsicherungen – Idealer Schutz für den Kellerschacht.

Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, sollten Sie Ihr Haus vom Keller bis zum Dach schützen. Auch für die Kellerschächte haben wir wirksame Lösungen: Gitterrostsicherungen schützen vor der gängigsten Einbruchsmethode; dem Aufhebeln.

Stabile grosse Halteplatten liegen auf dem Gitterrost auf. Es gibt zwei verschiedene Konstruktionen: stabile Metallplatten und für Kunststoffschächte, eine variable Kette, die die massive Halteplatte mit dem Mauerwerk verbindet.

Gitterrostsicherungen werden grundsätzlich paarweise angebracht.

Sicherheit für Kellerfenster.

Dieses stabile Fenstergitter hilft Einbruch zu verhindern.

Dieser Gitterbausatz besteht aus drei Sicherheits-Streben mit eingebauten Rollstangen.

Die Gitter-Seitenteile werden mittels nicht mehr zu öffnenden Torx-Schrauben befestigt.

Im nicht eingebautem Zustand werden die äusseren Streben und die Rollstangen auf die vorhandene Fensterbreite von 30 cm bis 110 cm gekürzt.



Fenstergitter auf Mass gefertigt.

schützen auch wenn das Fenster zum Lüften gekippt ist.

Diese Gitter werden mit tresoRex Sicherheits-Bolzenanker verschraubt und mit dem Codierstift gegen unbefugtes öffnen codiert. Somit kann das Gitter jederzeit wieder demontert werden.



Sicherheit lässt sich planen und realisieren.

Lassen Sie sich deshalb von Spezialisten beraten. Überzeugen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten der einbruchshemmenden Tür- und Fenstertechnik.



BSD Beschläge Design AG

Reinacherstr. 105 Tel. 061 755 30 00
CH 4053 Basel Fax 061 755 30 09
www.bsdbasel.ch bsd@bsdbasel.ch